



FJD PaintMaster™ Mini

RLM02 Robotlinjemarkør



Gør linjemarkering nemmere end nogensinde før

FJD PaintMaster™ Mini er en smart og kompakt linjemarkeringsrobot med et slankt design, der leverer nøjagtighed på centimeterniveau og høj effektivitet. Den er udstyret med en avanceret håndholdt punktmarkør og giver dig mulighed for at kortlægge marken på få minutter – uden behov for at køre robotten manuelt på stedet.


Fuldt autonom drift sparer hundredvis af arbejdstimer årligt, hvilket gør det til en pålidelig og omkostningseffektiv løsning for sportsbaneledere, der leder efter perfekt nøjagtige resultater med minimal indsats.



Let og bærbar,




hurtig og nem kortlægning



AI-drevet
Autonom mærkning



Udskifteligt batteri
til drift hele dagen



Flådestyring og
styring af flere felter



Visionsbaseret
objektundgåelse



GPS-tyverisikring



Appovervågning i realtid
& Kontrol

UOVERTRUFFEN PRÆCISION I LINJEMARKERING

Har RTK i industriel kvalitet for stabile, interferensresistente signaler, hvilket sikrer, at hver linje er markeret med stor nøjagtighed. Den understøtter både lokale basestationer og FJD N10 CORS-systemet med professionelle NTRIP-tjenester, der tilbyder alsidige signalløsninger til at imødekomme behov for mærkning med høj præcision på tværs af forskellige scenarier.


RTK i industriel kvalitet for stabilt signal og stærk anti-interferens.



Lokale basestationer for maksimal præcision.



Understøtter NTRIP-tilstand leveret af FJD N10 CORS-systemet.



SPAR OMKOSTNINGER, ØG EFFEKTIVITETEN


Opnå perfekt linjemarkering med AI-drevet nøjagtighed – hver gang. Udskift batterier med et enkelt klik, og bliv ved med at arbejde uafbrudt, hele dagen lang. Frigør din tid til at fokusere på det, der virkelig betyder noget.

Spar op til
90' +
om
lønomkostninger



Reducer malingsforbruget ved at
50%+

En fuld opladning
dækker en standard
11v11 fodboldbane



Hurtigt batteriskift sikrer
hele dagen
Betjening af linjemarkering.



LET OG NEM AT BRUGE

Designet specielt til små og mellemstore sportsklubber og organisationer.



Kompakt og let – nem at bære og transportere på egen hånd.

Batteriet kan fungere som en 95Wh bærbar powerbank til lille elektronik.

Enkel betjening, start daglige opgaver med et enkelt klik.

Modulært design sikrer enkel og hurtig vedligeholdelse.

NEM KORTLÆGNING

Tilbyd en bærbar håndholdt punktmarkør til at fuldføre kortlægning på få minutter, hvilket reducerer behovet for at køre robotten til stedet.

Enkelt og bekvemt

Bærbart design gør det nemt at bære og muliggør kortlægning når som helst og hvor som helst, fri for byggeplads- eller trafikbegrænsninger.

Effektiv

Opret flere kort på én gang til kortlægningsopgaver i stor skala eller på flere steder, hvilket forbedrer effektiviteten og sparer både tid og omkostninger.


Omkostningsbesparende

Reducer transportomkostningerne for hele maskinen og arbejdsomkostningerne for manuel kortlægning.



UENDELIGE MULIGHEDER, SKRÆDDERSYET TIL DIG

Understøtter brugerdefinerede moppedesign efter behov. Flådestyring gør det muligt for flere robotter at arbejde på tværs af flere felter på samme tid for øget effektivitet. Du kan også kontrollere fremskridt og fjernstyre robotter via appen uden at være på stedet.



Linjemarkeringskort, der
kan tilpasses



Cloud-baserede kort med
onlineredigering og kortdistribution




SIKKERHED OG TYVERISIKRING


Kombiner visuel overvågning i realtid med fysisk antikollisionsdesign for at holde din robot sikker under drift. GPS-sporing i realtid og et omfattende tyverisikringssystem eliminerer tyveririsici fuldstændigt og sikrer sikker linjemarkering.




ANVENDELSESSCENARIER




Fodbold




Rugby



Lacrosse



Baseball



Tennis



Andre

Specifikationer



Vægt (ekskl. maling)	21,85 kg
Dimensioner	656x655x453 mm / 25,83x25,78x17,83 tommer
Markeringshastighed	2 km/h
Linjebredde Område	5-12 cm
Malingsbeholder	8L
Dysehøjde	3-8 cm
Standard batterikapacitet	190 Wh (2*95 Wh)
Batteri som powerbank	•
Hurtigt batteriskift	•
Laser-sæt	-
Batteriets ydeevne	1.5h
Opladningstid	1 h (med dobbelte opladere)
Arbejdstemperatur	5-45 °C
IP-klassificering	IPX5

Standard konfiguration

Hovedenhed	•
Batteri	•
Oplader	•
Malerspand	•
Tablet	○
Basestationen	○
Håndholdt punktmarkør	○
Uafhængigt tyverisikringsmodul	○

*○ Valgfrit / • Standard / - Ikke tilgængelig



www.grn-robo.com

Grøn Robo autoriseret af FJDynamics.

✉ info@grn-robo.com



Lær mere



Hente Appen